

Merkezde tek bir çalışma alanı. Etrafında her model, her araç, her GPU — yönetim altında.

aimo, çalışanlarınızın işini yaptığı yerdir: izin verilen her modelle konuşur, şirket belgelerinde arar, araç çağırır, beceri kullanır, web'de arar ve kod çalıştırır — tek pencerede, tek oturum açmayla. Arkasında Bosphorus; kendi GPU ve Mac'lerinizi 8 dış sağlayıcıyla tek bir havuzda toplar, her araç çağırısını tek bir yönetişimli vekil sunucudan geçirir ve her kişinin kimliğini — bir araç gerektiriyorsa kasasındaki kendi anahtarını da — oturum açtığı andan araca kadar taşır. Her istek verimli, kime ait olduğu belli ve kayıt altındadır.



● kapasiteniz ● modeller ● araçlar, beceriler ve bilgi ● çalışma biçimleri ● görünürlük ve yönetim

Her kol halkadan geçer. aimo neye uzanırsa uzansın — bir ajan, bir geliştirme ortamı ya da bir betik için de aynısı geçerlidir — istek yolda kimlik, politika, kota, hız limiti, adil paylaşım kabulü ve denetimden geçer; bir kişinin kendi anahtarı ise yalnızca o kişiye ait olduğu bilinen bir istek için okunur. İkinci bir yol yoktur.

VERİMLİ

Temel yükü kendi donanımınız taşır

İstekler, modeli sunan en az meşgul makineye gider. Sürekli hata veren makine dinlendirilir; ilk baytından önce başarısız olan bir istek başka bir yere yeniden gönderilir. Dış sağlayıcılar, bağımlı kaldığınız bir yer değil, eklediğiniz kapasite olur.

ETKİN

Kişinin ihtiyaç duyduğu her şey, zaten kullandığı pencerede

Modeller, belgeler, araçlar, beceriler, web araması ve kod çalıştırma aimo'ya birlikte, tek oturum açmayla gelir. Kurulacak bir şey ya da elden ele dolaşan ortak bir anahtar yoktur — işe yeni başlayan kişi kendi hesabıyla erişir, ayrılan kişi hesabı kapatıldığında erişimini kaybeder; kişinin kendi hesabını isteyen bir araç ise o kişinin anahtarını kendi kasasından alır.

GÖRÜNÜR VE YÖNETİŞİMLİ

Her isteğin bir sahibi ve bir kaydı vardır

Her çağrı, adına çalıştığı kişiyi taşır — modele, araç sunucusuna, denetim izine ve faturaya kadar. Politika sonradan yazılan bir raporda değil, istek gönderilmeden önce çalışır.

MERKEZDE

aimo — ihtiyaç duyulan tek pencere

Çalışanlar zaten sahip oldukları kurumsal hesapla oturum açar. Kullanmalarına izin verilen her şey birlikte gelir ve yaptıkları her istek, bir ajanın ya da bir betiğin isteğiyle aynı yönetişimli geçitten geçer.

İzin verilen her model

Kendi GPU'larınızdaki modeller, Claude, GPT ve açık ağırlıklı modeller tek bir seçicide. Kimin hangisini kullanabileceğine model profilleri karar verir; ağ geçidi bunu her istekte uygular.

Şirket belgeleri

Yalnızca görmesine izin verilen kişilere eşlenen ve kendi donanımınızda dizinlenen koleksiyonlar. Ayrı bir kural, getirilen pasajların herhangi bir dış modele ulaşmasını engeller.

Araçlar ve beceriler

Kayıtlı araç sunucuları sohbette araç olarak görünür. Kimlik bilgisi sunucu tarafında eklenir — sunucunun kendi bilgisi ya da kişinin kendi kasasındaki anahtarı — ve ortak beceri kütüphanesine tek bir istekle ulaşılır.

Web araması

Kendi kümenizde çalışan özel bir meta-arama servisi: arama motorları kişiyi değil, yalnızca platformu görür. Sayfalar, bir modelin okuyabileceği temiz metin olarak döner.

Kod çalıştırma

Python, kendi özel çalışma alanına sahip, yalıtılmış bir çekirdekte çalışır. Grafikler ve üretilen dosyalar yanıtla yapıştırılmış metin olarak değil, indirilebilir dosya olarak döner.

Yerleşik yardım ve kurtarma

aimo-help, kişinin canlı model listesinden ve kendi bildirimlerinden yanıt verir. Engellenen bir mesaj kuralın adını verir ve sohbet devam eder; uzun sohbetler kesilmek yerine sıkıştırılır.

GPU VE MODEL VERİMLİLİĞİ

Önce sahip olduğunuz GPU'ları kullanın

Ağınızın içindeki Mac'ler, NVIDIA iş istasyonları ve çıkarım sunucuları tek bir havuzda birleşir. Havuz makineleri platforma kendileri bağlanır, böylece ağınıza içeri doğru hiçbir yol açılmaz; zamanlayıcı ise token başına bir şey satın alınmadan önce kendi donanımınızı meşgul tutar.

- **Üç lehçede tek API** — OpenAI, Anthropic Messages ve Ollama. Mevcut bir araç yalnızca adresini değiştirerek katılır ve her model aynı adresin arkasındadır.
- **En az meşgul makineye yönlendirme ve otomatik yeniden deneme.** İlk baytından önce başarısız olan istek başka bir makineye gönderilir; sürekli hata veren makine dinlendirilir ve kendiliğinden geri alınır.
- **Adil paylaşım kabulü.** Ekiplerin öncelikleri ve eşzamanlılık sınırları vardır; bekleyen istekler yaşlandıkça öne geçer, böylece yoğun ve yüksek öncelikli bir ekip diğer herkesi aç bırakamaz.
- **Faturadan önce devreye giren bütçeler.** Ekip başına token bütçesi; anahtar ve kişi başına dakikalık istek ve token sınırları — istek kabul edilirken ayrılır, bittiğinde gerçek sayıyla kesinleştirilir.
- **Her ekibe doğru model.** Model profilleri bir ekibi, bir anahtarı ya da bir kişiyi kullanması gereken modellere yönlendirir; tek bir takma ad ise onlar için kullanılabilir en iyi Claude modelini seçer.
- **İstem önbelleği, önbellek fiyatıyla faturalanır;** böylece aynı bağlamı tekrar tekrar okuyan uzun bir ajan oturumu, gerçekte ne kullandıysa onun kadar faturalanır.
- **Belge dinleme kendi GPU'larınızda,** makineler arasında dengelenerek yapılır; şirket dosyalarını aranabilir bilgiye dönüştürmek onları hiçbir zaman ağınızın dışına göndermez.

Aynı API'nin arkasında

Mac ve
NVIDIA
düşümleri

sizin ağınız

Kendi çıkarım
sunucularınız

sizin ağınız

Anthropic

Microsoft
Foundry

AB veri sınırı

Hugging Face

OpenRouter

Bulutistan

Türkiye'de işlenir

Cerebras

hızlı üretim

Novita

Evren

Türkiye'de işlenir

MCP VEKİL SUNUCUSU

39 araç sunucusu, 1.522 araç, tek yönetişimli aktarıcı

Bir araç sunucusu bir yönetici tarafından bir kez kaydedilir ve aimo'ya, ajanlara, geliştirme ortamlarına ve betiklere aynı şekilde açılır. İstemciler platformu çağırır; platform sunucuyu çağırır — böylece hiçbir istemci bir sunucunun adresini ya da sırrını elinde tutmaz.

1

İstemci aktarıcıyı çağırır

aimo, bir ajan, bir geliştirme ortamı ya da bir betik, kendi platform anahtarıyla bir araç çağırısı gönderir.

2

Aktarıcı denetler ve tarar

Önce ekip kapsamı, sonra kişinin yetkisi; ardından istemleri tarayan politika motorunun aynı argümanları okur.

3

Aktarıcı sunucuyu çağırır

Kimlik bilgisi sunucu tarafında eklenir — sunucunun kendi bilgisi ya da kişinin kendi kasasındaki anahtarı. Yanında çağırının kimin adına yapıldığını söyleyen imzalı bir beyan gider.

4

Her şey kayda geçer

Araç, argümanlar ve sonuç, kişinin kimliğiyle denetim izine yazılır.

- Bir sunucu belirli ekiplerle sınırlanabilir, gerçek bir son kullanıcı şart koşabilir ya da kişi kişi yetkilendirilebilir — ve kullanamayacağınız bir sunucu, var olmayan bir sunucuyla birebir aynı yanıtı verir.
- Bir aracın döndürdüğü görseller yanıtın içinde değil yanında taşınır; böylece bir ekran görüntüsü hiçbir zaman modelin bağlamını ya da faturasını şişirmez.

- İstek boyutu aktarıcıda sınırlanır; aşırı büyük bir araç çağrısı üçüncü bir tarafa ulaşmadan reddedilir.

Platformun üzerinde geliştirilip işletilenler


platform Platform bilgisi 5 ARAÇ SALT OKUNUR KİŞİ BAZLI KİMLİK	skills Beceri kütüphanesi 11 ARAÇ YAZAR KİŞİ BAZLI KİMLİK	calendar Takvim 10 ARAÇ SİZİN ADINIZA KİŞİ BAZLI KİMLİK
outlook E-posta 11 ARAÇ SİZİN ADINIZA KİŞİ BAZLI KİMLİK	teams Sohbete teslim 5 ARAÇ SİZİN ADINIZA KİŞİ BAZLI KİMLİK	zendesk Destek kayıtları 7 ARAÇ YAZAR KİŞİ BAZLI KİMLİK
expense Masraflar 13 ARAÇ YAZAR KİŞİ BAZLI KİMLİK	docsearch Belge arama 4 ARAÇ SALT OKUNUR KİŞİ BAZLI KİMLİK	elearn Öğrenme platformu 11 ARAÇ YAZAR KİŞİ BAZLI KİMLİK
markdown Belge dönüştürme 1 ARAÇ SALT OKUNUR KİŞİ BAZLI KİMLİK	junos Ağ cihazları 12 ARAÇ YAZAR KİŞİ BAZLI KİMLİK	weather Hava ve deniz 3 ARAÇ SALT OKUNUR KİŞİ BAZLI KİMLİK
maritime Denizcilik güvenliği 7 ARAÇ SALT OKUNUR KİŞİ BAZLI KİMLİK	places Yerler ve rotalar 3 ARAÇ SALT OKUNUR KİŞİ BAZLI KİMLİK	tgarchive Sohbet arşivi 4 ARAÇ SALT OKUNUR KİŞİ BAZLI KİMLİK

...ve ekiplerin kendi sistemleri için kaydettiği 24 sunucu daha


Ağ dokusu ve SD-WAN denetleyicileri, güvenlik duvarları ve ağ erişim denetimi, DNS güvenliği, uygulama dağıtımı ve performansı, günlük araması ve SIEM, sertifika yönetimi, ses, kütüphane dokümantasyonu ve kod zekâsı sunucuları. Birkaçı bir müşterinin ya da bir mesleğin adını taşıdığı için burada adlarıyla değil, türleriyle anılıyorlar. Birini kaydetmek için bir form ve bir kimlik bilgisi yeterlidir; hiçbir aşaması dağıtım gerektirmez.

Tek kasa, herkes kendi anahtarıyla

Pek çok araç platformu değil kişiyi görmelidir: bir kod barındırma servisi, bir destek talebi sistemi, bir SaaS API'si, bir bulut servisi — her çalışanın kendi hesabının, kendi yetkilerinin ve kendi geçmişinin olduğu her yer. Kasa, anahtar isteyen her araç sunucusunda her kişinin kendi anahtarını kullanmasını sağlar. Yönetici adı bir kez tanımlar, her kişi kendi değerini bir kez kaydeder ve ağ geçidi değeri yalnızca o kişinin kendi çağrılarına ekler — çağrı ister aimo'dan, ister bir ajandan, bir geliştirme ortamından ya da bir betikten gelsin.



Araca üç yol, tek kasa




- **Sohbete, modele ve kayda asla girmez.** Denetim izi hangi değişkenin gönderildiğini kaydeder, değerini asla; bir araç değeri geri yansıtırsa yanıtının saklanan kopyası maskelenir.
- **Konsol yöneticileri sayıları görür, değerleri asla.** Kaç kişinin anahtar girdiğini görür ve ayrılan birinin değerlerini tek adımda kaldırabilir, ama okuyamaz.

- **Gözetimsiz çalıştırmalar aksamaz.** Gece 03:00'te zamanlanmış bir ajan çalıştırması da sahibinin kendi anahtarını kullanır, çünkü platform onu kişi adına okur — geriye kalan güven noktası da tam burasıdır: platformu ve kasayı taşıyan yedekleri kasanın kendisi gibi koruyun.
- **Depo sizin seçiminiz.** Değerler bir gizli bilgi deposunda durur — bugün OpenBao; orada her kişinin kendisinin açabileceği bir klasörü de olur — ya da platformun kendi veritabanında tek bir kişiye ve tek bir sunucuya mühürlenir. Başka gizli bilgi depoları da planlanıyor.

— BECERİ KÜTÜPHANESİ

Beceri MCP üzerinden indirin

Beceri, bir modele tek bir işi iyi yapmayı öğreten talimat ve betiklerden oluşan bir klasördür. Kütüphane bunlardan 39 tanesini kendi depolamanızda, git içinde tutar ve MCP üzerinden sunar; böylece aynı beceri sohbete, bir ajana, bir geliştirme ortamına ve bir kodlama asistanına ulaşır — ve her indirme, yönetişimli ve denetlenen bir araç çağrısıdır.



Kütüphanede bugün bulunan becerilerden birkaçı — **39**

code-review

pdf

docx

excel-data-analysis

markdown-convert

tls-certificate-inspection

canvas-design

skill-creator

Yazın, çalıştırın, inceleyin — yönettiğiniz modellerle

Geliştiriciler kendi araçlarını bırakmaz; onları platforma yönlendirir. Asistanlarının harcadığı her token, herkesinki gibi politikayla denetlenir, kendilerine atfedilir ve ekiplerine faturalanır.

Editörde

VS Code için aimo eklentisi, geliştiricinin kurumsal hesabıyla oturum açar ve editörün içinde bir ajan olarak çalışır: dosyaları okur ve düzenler, kod tabanında arar, komut çalıştırır — her adım görünür.

Terminalde

Claude Code ve Anthropic biçimindeki diğer araçlar, Messages API üzerinden hiçbir değişiklik olmadan bağlanır — araç kullanımı, yapılandırılmış çıktı ve Claude'un kendi web araması dahil — ve istenirse kendi donanımınızdaki bir modele yönlendirilebilir.

Tarayıcıda

Kodla ilgili gerçek yardım almak için yerel bir kurulum yapmak zorunda kalmaması gereken kişiler için, kurumsal oturum açmanın arkasında ajan tabanlı bir kodlama çalışma istasyonu.

Bir beceri olarak kod incelemesi

Kütüphanedeki code-review becerisi her istemciye aynı çıktıyı verir — önce değişikliği okur, sonra doğruluğu, güvenliği ve sürdürülebilirliği değerlendirir. Böylece IDE'deki bir inceleme ile bir ajanın gece yaptığı inceleme aynı standarttır.

Güncel dokümantasyon elinizin altında

Kütüphane dokümantasyonu ve depo bilgisi sunucuları, "bu API şu anda nasıl çalışıyor" sorusunu bir modelin hafızasından değil, güncel kaynaklardan yanıtlar.

Güvenle çalıştırın

Modelin yazdığı kod, yalıtılmış bir çekirdekte, her seferinde tek bir özel çalışma alanıyla çalıştırılabilir; sonuç indirebileceğiniz bir dosya olarak döner.

Açık web — kimin sorduğunu açığa çıkarmadan

Arama ve okuma, politikanın görebildiği yerde gerçekleşir; yanıt da diğer her konuşma gibi taranan ve kaydedilen bir sohbetin parçası olur.

- **Özel meta-arama.** aimo, kendi kümenizde çalışan bir meta-arama servisi üzerinden arar. Motor başına bir API anahtarı gerekmez; arama motorları platformu görür — hangi çalışanın neyi aradığını asla görmez.

- **Claude'un kendi web araması ve sayfa getirme araçları** uçtan uca taşınır, arama başına faturalanır ve bunları çalıştıramayan bir modelde açık bir hatayla reddedilir — asla sessizce düşürülmez.
- **Her sayfa Markdown'a.** Halka açık bir web sayfası ya da belge — PDF, Office, HTML, bir video dökümü — bir modelin okuyabileceği metne dönüşür; dönüştürücü her yönlendirmede özel ağ adreslerini reddeder.
- **Yine yönetim altında.** Dönen içerik sohbete katılır; bu yüzden bir sonraki tur da diğerleri gibi politikayla taranır ve denetlenir.

— UÇTAN UCA KİMLİK

Kişisel anahtar ve imzalı beyan, kişiyi oturum açmadan araca kadar taşır

Kimlik doğrulama bir kez, kimlik sağlayıcınızda yapılır. Ondan sonra kişi istekle birlikte yol alır: ağ geçidi kimin sorduğunu bilir ve her araç sunucusu, çağrının kimin adına yapıldığını söyleyen imzalı bir beyan alır — yalnızca 60 saniye ve yalnızca o sunucu için geçerli.



Neden tek bir ortak servis anahtarı değil? Çünkü ortak bir anahtar her çağrıyı anonim kılar. Kontrolden çıkan tek bir ajan herkesin sınırını tüketir, denetim izi "servis" der ve bir araç bir yöneticiyi bir stajyerden ayıramaz. Burada kimlik doğrulama ve yetkilendirme kişiyle birlikte yol alır — uçtan uca — ve kişinin kendi kimlik bilgisini isteyen bir araç onu herkesin paylaştığı bir anahtardan değil, o kişinin kasasından alır.

GÖRÜNÜRLÜK

Kimin neyi kullandığını, neye mal olduğunu ve ne olduğunu görün

Hangi istemciden gelirse gelsin, her istek aynı izi bırakır — rakamları karşılaştırılabilir, masraf dağıtımını savunulabilir kılan da budur.

Kullanım ve masraf dağıtımı

Kişi, anahtar, ekip, model ve sağlayıcı bazında istekler, tokenlar, önbellekten okunan tokenlar ve maliyet — seçtiğiniz zaman aralığında ve faturanın hesaplandığı rakamların aynısıyla.

Denetim izi

Retler dahil her karar; tam istek ve yanıt, tetiklenen kural ve yanıt veren makineyle birlikte. Tek bir istek kimliği istemciyi, kaydı ve günlük satırını birbirine bağlar.

Oturum tekrarı

Bir ajan çalıştırmasını ya da uzun bir sohbeti istek istek adımlayın ve her turda neyin yeni olduğunu görün.

Etiketler ve oturumlar

Çağırانlar trafiği uygulamaya, ortama ya da çalıştırmaya göre etiketler; böylece harcama anahtarın altında bölünebilir ve sorunlu bir oturum tek bir filtreyle bulunur.

Panolar ve uyarılar

Ağ geçidi, makineler ve küme için metrikler ve panolar; kutudan 48 uyarı kuralı çıkar — tetiklenen uyarılar yalnızca bir operatörün gelen kutusunda değil, çalışma alanının içinde de görünür.

Kendi SIEM'inize

Denetim olayları gerçekleştikleri anda güvenlik bilgi ve olay yönetimi sisteminize akabilir; böylece kanıt, güvenlik ekibinizin zaten baktığı yerde durur.

YÖNETİŞİM

Politika, model herhangi bir şey görmeden önce çalışır

İçerik kuralları, model izin listeleri ve veri yerleşikliği yönlendirmesi her istemcinin her isteğine aynı sırayla uygulanır; bir ret, kuralın gerekçesini ve dayandığı düzenlemeyi belirtir.

28

kutudan çıkan politika modülü

20

yönetişim düzenlemesi — 13'ü varsayılan, 7'si isteğe bağlı

790

her kural değişikliği yayınlanmadan önce çalışan politika doğrulaması

- **Tek motor, her kapı.** Kurallar, herhangi bir model ya da araç bir isteği görmeden önce Open Policy Agent üzerinde çalışır ve konuşmanın tamamını okur: istemler, getirilen belgeler, önceki araç sonuçları ve her araç çağrısının argümanları; her istemciden.
- **Düzenleyicinin kendi diliyle kurallar.** Kart numaraları, T.C. kimlik ve vergi kimlik numaraları, IBAN'lar, 6698 sayılı Kanun kapsamındaki özel nitelikli kişisel veriler ve yurt dışına aktarım (Md. 9) — finans sektörü ve AB düzenlemeleriyle birlikte. Bir ret, kuralı ve eşlendiği düzenlemeyi belirtir.
- **Uygulamaya almadan önce izleyin.** Yeni bir kural önce gölge modda çalışabilir; biri onu devreye almadan önce gerçek trafikte neyi engelleyeceğini kaydeder.
- **Dışarı çıkmaması gereken bağlam çıkamaz.** Getirilen şirket belgeleri ve eğitim izleme sonuçları damgalanır; çıkış kuralları bu damganın dış sağlayıcılara ulaşmasını engeller.
- **Sınırlar konusunda dürüst.** Yanıtlar teslimden sonra taranabilir; bu tarama işaretler, engellemez. Politika motoruna ulaşılamazsa varsayılan davranış trafiğe izin vermek ve bunu kayda geçirmektir — bu duruş sürpriz değil, sizin seçtiğiniz bir ayardır.

— TÜM BİLEŞENLER

Kutudan çıkanlar

Kendi Kubernetes'inize ve kendi donanımınıza kurulan tek bir ürün. Aşağıdaki her parça aynı kimliğin, aynı politikanın ve aynı faturanın parçasıdır.

aimo

Tüm şirket için sohbet çalışma alanı: modeller, belgeler, araçlar, beceriler, web araması ve kod çalıştırma tek oturum açmayla.

Ağ geçidi

Üç lehçede tek API ve her isteğin geçtiği altı kapı: kimlik, politika, kota, hız limiti, adil paylaşım kabulü, denetim.

MCP aktarıcısı

Her araç sunucusunun önündeki yönetişimli vekil sunucu: kimlik bilgileri sunucu tarafında, argümanlar taranır, çağrılar denetlenir, erişim ekip ya da kişi bazında.

Kasa

Araç sunucuları için herkesin kendi anahtarları: adını yönetici tanımlar, değerini kişi bir kez kaydeder, yalnızca o kişinin çağrıları için okunur. OpenBao gibi bir gizli bilgi deposunda ya da platform veritabanında mühürlü olarak saklanır.

Beceri kütüphanesi

Kendi depolamanızda, git içinde tutulan, halka açık dizinlerden kopyalanan ve her istemcinin MCP üzerinden indirdiği yeniden kullanılabilir beceriler.

agentdesk

Kişilerin kendi ajanlarını — sabit bir iş hattı ya da bütçeli otonom bir döngü — kurduğu ve onları bir zamanlamayla, Teams ya da Telegram'dan veya talep üzerine çalıştırdığı yer.

VS Code için aimo

Geliştiricinin kendi kimliğiyle okuyan, düzenleyen, arayan ve komut çalıştıran, editör içindeki bir ajan.

Belge yönetimi

Küratörler belge koleksiyonları oluşturur ve kimlik dizinindeki kişileri bunlara eşler; dizinleme arka planda kendi donanımınızda çalışır.

Öğrenme platformu

Ağ geçidinden sunulan modellerle yazılmış, sohbetten ve ajanlardan aranabilen, yöneticiler için rol kapsamlı ilerleme takibi sunan kurslar.

Masraflar

Fişin fotoğrafını çekin; bir görüntü modeli onu okur, doğrulanmış bir kayıt oluşturulur ve doğru onaycıya sorulur.

Konsol

Kullanım, etkinlik, tekrar, anahtarlar ve ekipler, sağlayıcılar, araç sunucuları, politikalar ve erişim — ne olduğunu görmek ve kimin neyi yapabileceğine karar vermek için tek yer.

Politika motoru

Kutudan 28 modül; modül başına uygulama ya da gölge modu, kişi ya da ekip bazında muafiyetler ve yayından önce test edilen yeni kurallar.

Gözlemlenebilirlik

Ağ geçidi, makineler, depolama ve ağ için metrikler, panolar ve uyarı kuralları — bir ağ politikasının hangi akışları reddettiği dahil.

Kapasiteniz

Havuz katılmak için dışarı bağlanan Mac ve NVIDIA makineleri ile kendi GPU'larınızda çıkartım sunucuları; tek bir filo olarak dengelenir ve yeniden denir.

Model sağlayıcıları

Aynı API'nin arkasında 8 dış sağlayıcı; Türkiye'de ve AB veri sınırı içinde işleme seçenekleri dahil.

Kimlik

Kurumsal kimlik sağlayıcınız ya da standart herhangi bir OIDC sağlayıcısı üzerinden oturum açma; kişisel anahtarlar ve imzalı beyanlarla uçtan uca taşınır.

Yedekler

Her veri deposunun ve küme yapılandırmasının zamanlanmış yedekleri; saklama süresini siz belirlersiniz, geri yükleme ise platformu yeni bir kümede yeniden kurar.

En zorlu yönetim gereksiniminizi bize getirin.

Kavram kanıtını sizin kümenizde, sizin kimlik sağlayıcınızla, sizin kurallarınızla ve hâlihazırda sahip olduğunuz donanımla ayağa kaldırırız — ve sonunda kanıtı size teslim ederiz.

Bir PoC için küçük bir Kubernetes kümesi, sahip olduğunuz bir ya da iki GPU veya Mac düğümü, bir kimlik kiracısı ve beş ila yirmi pilot kullanıcı yeterlidir. Geri kalan her şey ürünle birlikte gelir.

Bosphorus — 2026. Tüm hakları saklıdır.

Geliştiren ve destekleyen: Morten Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. · 0850 755 02 83 · iletisim@morten.com.tr

Ürün adları sahiplerinin ticari markalarıdır; burada yer almaları birlikte çalışabilirliği gösterir, onay anlamına gelmez.

Çerez Aydınlatma Metni